

Листовка за пациента

DERMOVATE 0.05% cream
ДЕРМОВАТ 0,05% крем

клобетазол (clobetasol)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
№ 11-4722	24.04.09
32 / 24.02.09	

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ДЕРМОВАТ и за какво се използва
2. Преди да използвате ДЕРМОВАТ
3. Как да използвате ДЕРМОВАТ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДЕРМОВАТ
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДЕРМОВАТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ДЕРМОВАТ принадлежи към групата лекарства, наречени кортикостероиди за локално приложение. "За локално приложение" означава, че се нанасят върху кожата.

Кортикостероидите за локално приложение намаляват зачервяването и сърбежа при определени заболявания на кожата. Тези лекарства не трябва да се бъркат с анаболните стероиди под формата на таблетки или инжекции, с които злоупотребяват някои културисти и атлети.


ДЕРМОВАТ се използва за лечение на възпалителни кожни заболявания, включително екземи, псориазис, плосък лишей и дискоиден лупус еритематозус.

ДЕРМОВАТ намалява симптомите на възпалението при кожни заболявания като екземи, псориазис, плосък лишей и дискоиден лупус еритематозус.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДЕРМОВАТ

Ако отговорите с "да" на някой от следните въпроси, уведомете Вашия лекар, преди да започнете приложение на лекарството:

- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Казвали ли са Ви някога, че сте алергични (проявявате повишена чувствителност) към ДЕРМОВАТ, клобетазол пропионат, пропиленгликол или друга съставка на продукта?
- Страдате ли от акне, заболяване наричано розацея (силно зачервяване на кожата около и върху носа) или периорален дерматит (червени точковидни обриви около устата)?
- Засегнатият участък от кожата трябва ли да се покрива с превръзка или се намира под пелените при бебета?



Не трябва:

- Да прилагате ДЕРМОВАТ върху лицето, където кожата лесно изтънява, ОСВЕН АКО Вашият лекар не Ви е предписал това.
- Да допускате ДЕРМОВАТ да попадне в очите Ви.
- Да прилагате ДЕРМОВАТ около ануса или гениталиите (половите органи) без лекарско предписание.
- Да прилагате ДЕРМОВАТ на деца под едногодишна възраст.
- Да прилагате ДЕРМОВАТ продължително време. Ако нямате подобрение след 4-седмично приложение, обсъдете това с Вашия лекар.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДЕРМОВАТ

Винаги използвайте ДЕРМОВАТ точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ДЕРМОВАТ е само за външно приложение върху кожата.

Прилагайте ДЕРМОВАТ в малко количество само върху засегнатите кожни участъци веднъж или два пъти дневно.

Трябва да измивате ръцете си след приложение на ДЕРМОВАТ, освен ако те не са подложени на лечението.

НЕ прилагайте по-голямо количество от предписаното.

НЕ нанасяйте ДЕРМОВАТ върху обширни участъци от кожата за дълъг период от време (например почти всеки ден в течение на много месеци).

Ако сте използвали повече от необходимата доза ДЕРМОВАТ

Важно е да следвате указанията на Вашия лекар. Ако по погрешка нанесете повече от предписаното количество, не се безпокойте.

Ако сте пропуснали да използвате ДЕРМОВАТ

Ако сте забравили да приложите някоя доза, приложете лекарството веднага, след като си спомните или ако е наближило времето за следващата доза, изчакайте времето за приложението ѝ и продължете, както преди това. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ДЕРМОВАТ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Когато се използва правилното количество за предписания период от време ДЕРМОВАТ не причинява проблеми при повечето хора.

Ако почувствате подуване на клепачите, лицето или устните, **СПРЕТЕ** веднага приложението на лекарството и се консултирайте незабавно с Вашия лекар, тъй като това може да е алергична реакция.

ДЕРМОВАТ може да се резорбира през кожата и да попадне в кръвообращението. Това не е проблем при приложение на точното количество крем за определения период на лечение.

Превишаване на предписаната доза или приложението на лекарството за по-дълъг от предписания период може да доведе до промени в кожата, включително изтъняване на кожата, оредяване и промени в цвета на косата. Кожните кръвоносни съдове могат да станат по-видими.

На мястото на приложение може да настъпят локални алергични реакции като зачервяване на



кожата, обрив, сърбеж, уртикария и локално кожно парене, които да са подобни на симптомите на кожното заболяване, което се лекува. Ако симптомите продължават **СПРЕТЕ** веднага приложението на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар.

Резорбцията на лекарството се повишава, когато се използва превръзка. Пелените при бебета може да имат същата роля. Много важно е да не се превишава предписаната доза при деца. При тях кожата има повишена способност за резорбция. Ако нещо Ви безпокои, обсъдете го с Вашия лекар.

Приложението на големи количества **ДЕРМОВАТ** за дълъг период от време води до потискане функцията на надбъбречните жлези. Това се изразява в забавяне на растежа при децата, необяснимо повишаване на телесното тегло и поява на акне.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДЕРМОВАТ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте при температура под 30°C.

Не използвайте **ДЕРМОВАТ** след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ДЕРМОВАТ

- Активното вещество е клобетазол пропионат (clobetasol propionate) в концентрация 0,05%.
- Другите съставки са: пропиленгликол, цетостеарилов алкохол, натриев цитрат, лимонена киселина монохидрат, глицерил моностеарат, арлацел 165, пчелен восък 6621, хлорокрезол и пречистена вода.

Как изглежда ДЕРМОВАТ и какво съдържа опаковката

ДЕРМОВАТ е гладък крем с бял до почти бял цвят.

Предлага се в алуминиева туба с пластмасова капачка. Тубата съдържа 25 грама крем.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Великобритания, представяван в България от ГлаксоСмитКлайн ЕООД, София 1408, ул. Димитър Манов, бл.10.

Производител:

Glaxo Wellcome Operations, Harmire road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Великобритания

или

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Полша.

Дата на последно одобрение на листовката:

DERMOVATE (ДЕРМОВАТ) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

