

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 28.02.06г.

1108-2
Bulgaria



КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
ЗА ТАБЛЕТКИТЕ DHC CONTINUS 60 mg, 90 mg
Дихидрокодеин тарtrат BP

Преди приемането на таблетките, моля прочетете тази листовка.
Ако имате въпроси или съмнения за нещо, обрнете се към Вашия лекар или фармацевт.
Пазете листовката в случай, че искаме да я прочетете отново.

Какво представляват таблетките DHC CONTINUS?

Таблетките съдържат активната съставка Dihydrocodeine tartrate BP 60 mg и 90 mg. Дихидрокодеинът принадлежи към групата лекарства, наречени аналгетици или „болкоуспокояващи“. Дихидрокодеинът е опиоиден аналгетик, изписан строго по лекарско предписание, даван при специални индикации.

Таблетките DHC CONTINUS съдържат също следните неактивни съставки:

- * Лактоза
- * Кетостеарил алкохол
- * Пречистен талк
- * Хидроемилцелулоза
- * Магнезиев стеарат

Всяка опаковка съдържа 56 (60 mg, 90 mg) таблетки. Вашият фармацевт ще Ви даде необходимия брой таблетки, предписани Ви от лекаря.

За какво са предназначени таблетките?

За облекчаване на силна болка.

Кой може да взема таблетките?

Възрастни, хора в напреднала възраст и деца над 12 години.

Кой не може да взема таблетките?

Някои хора не могат да вземат таблетките или се нуждаят от специална дозировка.

Преди да вземете таблетките, уведомете Вашия лекар, ако:

- * сте бременно или кърмите
- * приемате лекарства за лечение на депресия, например МАО-инхибитори, или ако сте приемали такива лекарства през последните две седмици
- * сте чувствителни или алергични спрямо дихидрокодеин или спрямо някоя друга от съставките
- Съобщете на Вашия лекар или фармацевт и ако имате едно от посочените по-долу оплаквания:
 - * Астма или други проблеми с дишането
 - * Хроничен бронхит
 - * Заболявания на щитовидната жлеза
 - * Проблеми с бъбреците
 - * Чернодробни заболявания
 - * Повишено вътречерепно налягане (остро главоболие, гадене)
 - * Наранявания в областта на главата
 - * Наследствена непоносимост към галактоза

Вземайте таблетките само ако те са предписани на Вас. Никога не ги давайте на други хора, дори и да имат оплаквания, подобни на Вашите.



Не пийте алкохол по време на лечението с таблетките и не карайте кола или не работете с машини, ако чувствате сънивост и не можете да се концентрирате.

Как да приемате таблетките!

На опаковката на лекарството е указано по колко таблетки трябва да вземате и колко често. Ако имате съмнения, обрнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Гълтайте таблетките цели с вода. Не ги натрошавайте и не ги разчупвайте!

Обичайната доза за възрастни и деца над 12 години е 60 до 120 мг на всеки 12 часа.

Дозировката при хора в напреднала възраст е по-ниска. Таблетките не трябва да се вземат от деца под 12-годишна възраст.

Трябва да вземате таблетките на всеки 12 часа. Например, ако вземате таблетка в 8 часа сутринта, следваща таблетка трябва да вземате в 8 часа вечерта.

Какво трябва да направите, ако сте забравили да вземате таблетките си?

Ако си спомнете, че сте пропуснали да вземате таблетката, вземете я веднага, освен ако не е наблизил часът за вземане на следващата таблетка. След това продължете на всеки 12 часа.

Какво трябва да направите, ако някой случайно гълтне всички таблетки или Вие приемате много наведнъж?

Веднага се обадете на Вашия лекар или в болницата.

Ще имате ли някакви проблеми при вземането на таблетките?

Както и при всички други лекарствени средства, при приемането на таблетките DHC CONTINUS може да се наблюдават някои от посочените по-долу странични ефекти:

- * Запек
- * Гадене и повръщане
- * Липса на концентрация
- * Сънивост
- * Замайване
- * Главоболие
- * Задръжка на урина (затруднения с уринирането)
- * Сърбеж и обрив

Ако имате някое от тези или други оплаквания, които Ви създават проблеми, и считате, че те са свързани с лечението Ви, добре е да ги обсъдите с Вашия лекар.

Колко дълго можете да съхранявате таблетките и как?

Върху опаковката на таблетките има обозначение „годност до“. Например EXP 8.99 означава, че след края на август 1999 не трябва да вземате таблетките.

Съхранявайте таблетките при температура под 25 °C.

Пазете ги на място извън достъпа на деца!

Дата на изготвяне на листовката: Октомври 1998

Производител:
Bard Pharmaceutical Ltd.
Cambridge Science Park-Milton road –
Cambridge CB4 0GW – UK
Допълнителни производители:
Mundipharma GmbH
65549 Limburg (Lahn) – Germany
Mundipharma Ges.m.b.H.
1072 Vienna – Austria

Примеждател на разрешението за употреба:
Mundipharma Medical Company
Mundipharma House, 14 Par-La-Ville
Hamilton HMJX, Bermuda

