

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

АЛЕРГОЗАН 1% маз

ALLERGOSAN 1% ointment

хлоропираминов хидрохлорид (chloropyramine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Алергозан маз и за какво се използва
2. Преди да приложите Алергозан маз
3. Как да използвате Алергозан маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Алергозан маз
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АСЕНДИКСА ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 11-2941, 16.09.08	
Одобрено: 19 / 17.06.08	

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЛЕРГОЗАН МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Алергозан маз съдържа активното вещество хлоропирамин от групата на т. н. антихистамини. Той притежава добре изразено противоалергично действие. Приложен върху кожата потиска сърбежа, премахва зачерьяването, отока и обривите.

Алергозан маз се използва при ухапване от насекоми; контактен дерматит и други сърбящи дерматози (възпаление на кожата); обрив и сърбеж при различни алергични състояния, които не се проявяват върху обширни кожни участъци.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЛОЖИТЕ АЛЕРГОЗАН МАЗ

Не използвайте Алергозан маз

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество хлоропирамин или към някоя от останалите съставки на Алергозан маз.

Обърнете специално внимание при употребата на Алергозан маз

- При остри кожни реакции с образуване на секрет е по-подходящо приложението на другата лекарствена форма - Алергозан крем.
- Не се препоръчва приложението на продукта върху открити рани или изгаряния.
- Внимавайте при приложението на продукта част от него да не попадне в очите или върху лигавицата на носа и устната кухина.

Прием на други лекарства



Не е известно дали други лекарства повлияват действието на Алергозан маз. Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецептa.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите. Лекарят ще прецени дали приложението на Алергозан маз е подходящо за Вас.

Шофиране и работа с машини

Не повлиява активното внимание и може да се използва от шофьори и оператори на машини.

Важна информация относно някои от съставките на Алергозан маз

Помощните вещества ланолин и цетилов алкохол могат да предизвикат кожни реакции на мястото на приложение (напр. контактен дерматит).

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ АЛЕРГОЗАН МАЗ

Алергозан маз е предназначен само за локално приложение върху кожата. Препоръчва се приложението му при възпаление, съпроводено с упълтнение, удебеляване на повърхностния слой на кожата (хронични дерматози с изразена хиперкератоза). Не трябва да се прилага върху открыти рани, в очите, върху лигавицата на носа и устната кухина.

Възрастни и деца (кърмачета и деца до 18 години) - малко количество от мазта се нанася върху засегнатата повърхност 2-3 пъти дневно, като леко се втрива в кожата. Може да се прилага под превръзка, или чрез физиотерапевтични процедури с цел по-добро проникване през кожата и достигане на бърз лечебен ефект.

Продължителност на лечението - от 5 до 7 дни.

Ако сте приложили повече от необходимото количество Алергозан маз

Тъй като продуктът се прилага локално върху кожата, предозиране е малко вероятно. При случайно поглъщане на голямо количество от продукта потърсете лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приложите Алергозан маз

Не прилагайте по-голямо количество от лекарството, за да компенсирате пропуска.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛЯНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Алергозан маз може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много рядко Алергозан маз може да предизвика сърбеж или дразнене на кожата.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АЛЕРГОЗАН МАЗ



ALLERGOSAN® 1% ointment

В оригиналната опаковка, на защитено от светлина място, при температура под 25 °C.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Алергозан маз след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срок на годност след отваряне на тубата: до 1 месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат
за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Алергозан маз

- Активното вещество е хлоропираминов хидрохлорид (chloropyramine hydrochloride) 10 mg в 1 g маз.
- Другите съставки са: цетилов алкохол; ланолин; парафин, бял мек.

Как изглежда Алергозан маз и какво съдържа опаковката

Бледожълта маслообразна маса, без мириз; 18 g в алюминиева туба с пластмасова капачка; 1 туба в картонена кутия, заедно с листовка с указания за употреба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: Юли 2008.

