

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 15.03.05г.

Информационна листовка за пациента

Актовегин 5% крем

Actovegin 5% cream

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Nycomed Austria GmbH.,

St. Peter Strasse 25, 4020 Linz

Австрия

Състав

1 g съдържа:

Депротеинизиран хемодериват от телешка кръв

отговарящ на суха маса 2 mg.

Свойства и ефективност

Актовегин е свободен от протеинни екстракти от телешка кръв. Той подобрява използването на кислорода и подпомага приемането на хранителните вещества от клетката.

Така, процесите с високи енергийни потребности, като заздравяване на рани, се ускоряват.

Показания

Рани и възпаления на кожата и лигавиците като сънчево изгаряне
малки кожни дефекти/лезии (напр. изрязани на кожни участъци),
охлувания, изгаряния.

За подпомагане на тъканното възстановяване след изгаряне и попарване.

Варикозни и други язви със замърсена повърхност.

За профилактика и лечение на декубитуси.

За профилактика и лечение на радиационни реакции.

За начално лечение на рани със замърсена повърхност.

Главно при секретиращи процеси.

Начин на приложение и дозиране

Язви: След начално лечение с Актовегин 20% гел се нанася тънък слой Актовегин 5% крем.

За профилактика на декубитуси кремът се нанася на рисковите участъци от кожата.

За профилактика на радиационните реакции кремът се нанася в тънък слой след радиотерапията и по време на радиационния интервал.

Противопоказания



Лекарството не трябва да се прилага при случаи на известна алергия към неговите съставки.

Нежелани лекарствени реакции

Пациенти склонни към свръхчувствителност могат да развият алергични реакции в редки случаи.

Лекарствени взаимодействия

Няма известни до момента

Специални предупреждения

Ако оплакванията продължават или не е получен очакваният успех от прилагането на лекарството, незабавно се консултирайте с лекар.

Обърнете внимание на датата на срока на годност.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Опаковка

20 g

Условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C.

Ако имате някакви въпроси консултирайте се с лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на текста

12.2003

